


MAPA : Marché à Procédure Adaptée

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

DÉPARTEMENT DU RHÔNE
ERASME – MISSION TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Parc d'Activités Innovantes - 69930 ST CLEMENT LES PLACES
Tél: 04.74.70.68.40 - Fax : 04.74.70.68.41
E-mail : tescure@erasme.org



OBJET DU MARCHÉ :

Caméra et objectif pour système interactif

Date et heure limites de réception des offres :

Le lundi 27 septembre 2010 à 12h00

Personne publique contractante : **DEPARTEMENT DU RHONE**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Article premier : Objet de la consultation

La présente consultation concerne l'acquisition d'une caméra vidéo et d'un objectif pour le système interactif "PaperZoom" du Muséolab3.

Caractéristiques de la caméra :

- Capteur : CCD, 1/3", monochrome
- Résolution 658 x 494 px
- Débit minimum : 58 fps
- Interface : IEEE1394A
- Convertisseur AD 8 bits
- Alimentation électrique via l'interface IEEE1394A
- Type de monture d'objectif : C
- Poids maximum : 50 g
- Dimensions maximum du boîtier : 50 x 30 x 30 mm

Caractéristiques de l'objectif :

- Monture C
- focale : 8mm
- Plage d'ouverture minimum : F1,4 à F16
- Iris manuel
- Mise au point manuelle
- Support de filtre M25,5
- Filtre bloquant la lumière visible à l'œil humain et laissant passer l'infrarouge de longueur d'onde 850 nm
- Poids maximum : 50g

Article 2 : Conditions de la consultation

2.1 - Etendue de la consultation

Le présent marché à procédure adaptée est soumis aux dispositions des articles 28 et 40.2 du Code des marchés publics.

2.2 - Modifications de détail au dossier de consultation

La personne responsable du marché se réserve le droit d'apporter au plus tard 15 jours avant la date limite pour la remise des offres, les modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Les fournisseurs souhaitant candidater sont invités à se signaler en envoyant un email d'intérêt à tescure@erasme.org afin d'être notifiés d'éventuelles modifications du dossier de consultation.

2.3- Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à **2 mois** à compter de la date limite de réception des offres.

2.4 - Mode de règlement du marché

Le mode de règlement est le virement. Le délai de paiement ne peut excéder 35 jours conformément à l'article 96 du code des marchés publics.

2.4 - Commande :

Le bon de commande sera notifié par la personne responsable du marché par voie postale ou par fax.

Article 3 : Présentation des candidatures et offres

Le présent dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française.

Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant les pièces suivantes :

- ✓une proposition financière
- ✓une proposition de planning de livraison

Article 4 : Jugement des offres

Les critères retenus pour le jugement des offres seront les suivants :

- **Coût (40% de la note)**
- **Qualité technique (40% de la note)**
- **Délais de réalisation (10% de la note)**
- **Durée de garantie (10 % de la note)**

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. L'offre la mieux classée sera retenue.

Article 5 : Conditions d'envoi ou de remise des offres

Les candidats transmettent leur offre (par courrier, par mail ou par fax) avant le lundi 27 septembre 2010 à 12h00 et ce, à l'adresse suivante :

DÉPARTEMENT DU RHÔNE
ERASME – MISSION TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Parc d'Activités Innovantes
69930 ST CLEMENT LES PLACES
Tél: 04.74.70.68.40 - Fax : 04.74.70.68.41
E-mail : tescure@erasme.org

Les plis qui seraient remis après la date et l'heure limites précitées, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.

Cachet de l'entreprise

Date et signature du candidat